

SORISA® 



Impress-240

La presoterapia Inteligente

IMPRESS-240



Impress-240

La presoterapia Inteligente

IMPRESS-240 es el método terapéutico más eficaz para la activación del sistema circulatorio de retorno (venoso y linfático), estimulando la reabsorción de los fluidos intersticiales y su drenaje hacia los mecanismos de filtración del organismo.

Está indicado en el tratamiento de edemas venosos y linfáticos de diversas causas, celulitis, trastornos tróficos debidos a alteraciones circulatorias, así como en la prevención de trastornos circulatorios y en el mantenimiento de una correcta circulación de retorno.

IMPRESS-240 permite realizar tratamientos de presoterapia personalizados ofreciendo la posibilidad de regular los siguientes parámetros: tiempo de inflado, tiempo de reposo, tiempo de tratamiento, así como las secuencias de inflado y la presión alcanzada en cada compartimento.

El exclusivo diseño de IMPRESS-240 incorpora accesorios para tratar tanto las extremidades inferiores como superiores: botas para el tratamiento de piernas, manguitos para el tratamiento de brazos y faja para el tratamiento de la zona abdominal. Esta variedad de accesorios convierte a IMPRESS-240 en un equipo fácilmente adaptable a las necesidades de cada cliente.



funcionamiento

El equipo dispone de 6 modos distintos de tratamiento, cada uno de ellos con 9 programas prefijados: **intensivo, inguinal, fisiológico, secuencial, linfático y combinado**.

Intensivo

Produce un fuerte efecto de drenaje.

Inguinal

Desbloqueo de nódulos linfáticos. Tratamiento de edemas de componente linfático.

Fisiológico

Reactivación eficaz de la circulación venosa y linfática, favoreciendo la reeducación del sistema valvular, por lo que es el modo de tratamiento ideal como complemento en la mayoría de tratamientos o bien como sistema de prevención y mantenimiento.

Secuencial

Efecto de drenaje más suave y superficial, similar a un masaje.

Linfático


Efecto similar al del drenaje linfático manual.

Combinado

Diseñado para que el usuario pueda utilizar y memorizar más de nueve programas a medida.

utilización


1. Colocación del pantalón de papel desechable.
2. Adaptación del accesorio para el pie.
3. Colocación de botas en piernas.
4. Colocación de la faja abdominal.
5. Toma de tensión arterial.
6. Puesta en marcha del tratamiento.



resultados y beneficios

Impress-240 está indicado en:

- ▶ **Activación del sistema circulatorio** de retorno venoso y linfático
- ▶ **Prevención de varices**
- ▶ **Linfoedema y edema venoso**
- ▶ **Edema post-operatorio** (mastectomía, etc.)
- ▶ **Edema post-traumático**
- ▶ **Celulitis edematosa y mixta**
- ▶ **Prevención de trombosis** en pacientes encamados
- ▶ **Mantenimiento de un sistema circulatorio** en buenas condiciones
- ▶ **Prevención de patologías circulatorias**
- ▶ **Prevención de complicaciones post-cirugía cosmética**
- ▶ **Prevención de complicaciones post-liposucción o lipoescultura**



Comparación de la pérdida de cm. A lo largo del periodo de tratamiento entre un caso tratado con presoterapia y un caso control

El departamento de investigación médica de SORISA comprueba la efectividad de los equipo realizando estudios clínicos externos.

En el caso del IMPRESS-240 se ha comparado su efectividad respecto de las técnicas tradicionales de rehabilitación de edemas. La principal variable estudiada ha sido la reducción en cm del perímetro de la extremidad tratada respecto al grupo de control, su evolución tras varias sesiones y una vez concluido el tratamiento.

Las principales conclusiones extraídas de este estudio son:

- En caso de edemas la pérdida final es 3.6 veces mayor que en el grupo de control
- En caso de edemas traumáticos la pérdida final es 4.26 veces mayor que en el grupo de control
- El grado de satisfacción y confort de los pacientes tratados es muy alto.

funciones y aplicaciones



Tratamientos personalizados

Impress-240 ofrece la posibilidad de realizar tratamientos personalizados, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente.

Medidor tensión arterial

Incorpora un medidor de tensión arterial que permite la adaptación automática de los parámetros de tratamiento en función de la presión sanguínea del cliente, optimizando la seguridad del tratamiento. Este medidor, de máxima precisión, proporciona los valores de: tensión sistólica y pulsaciones por minuto.



Escamas en las botas

Las botas se encuentran compartimentadas en escamas, ejerciendo una presión uniforme en toda la superficie, evitando la formación de cúmulos de líquidos.

Accesorios


Los accesorios han sido diseñados de forma que permiten la perfecta adaptación a cualquier longitud y grosor de pierna. Además, todos los accesorios están contruidos con material de gran resistencia y son muy fáciles de limpiar.

Suela rígida

El accesorio del pie dispone de suela rígida, garantizando el correcto inicio del tratamiento desde la parte más distal de la extremidad.

Regulador independiente

Las botas disponen de 7 salidas con regulador independiente, para poder aumentar o disminuir la presión de tratamiento de forma autónoma en cada una de ellas.



accesorios



Pierna derecha
Impress-240
1 unidad
Ref. 60.516



Pierna izquierda
Impress-240
1 unidad
Ref. 60514




Brazo derecho
Impress-240
1 unidad
Ref. 60.520



Brazo izquierdo
Impress-240
1 unidad
Ref. 60.519


Alforja convertible
Impress-240
1 unidad
Ref. 620.016



Medidor tensión arterial
Impress-240
1 unidad
Ref. 60.517



Faja 2 salidas
Impress-240
1 unidad
Ref. 60.518



Tubos 7 vías
Impress-240
1 unidad
Ref. 60.930



Pantalón papel presoterapia
8 unidades
Ref. 33.038



Cable de red
Ref. 102.046



Tubos conexión 1 brazo Impress
1 unidad*
Ref. 60.932

* No se suministra con el equipo. Se puede pedir como accesorio opcional.

características técnicas

Impress-240

Ref. 1183

Generales

Clasificación: Clase I, tipo BF (según norma UNE 60601-1) CE 0843

Características de RED

Tensión: 120 V +/- 10% ~ 50 Hz
230 V +/- 10% ~ 60 Hz

Consumo máximo: 115VA

Características de salida

Presión máxima en cada salida:

- Con medición de tensión arterial: 90% presión sistólica
- Sin medición de tensión arterial: 140 mm Hg

Medidor de tensión arterial

Índice del pulso: 30-120 bps

Presión sistólica máxima: 180 mm Hg

Presión diastólica mínima: 40 mm Hg

Características ambientales

Temp. de operación: 10-40°C

Temp. de almacenaje: 0-60°C

Dimensiones

Dimensiones: largo 504 mm, ancho 470 mm, alto 1336 mm

Peso: 28 Kg (sin accesorios)





SORISA®

Sor Internacional, S.A.
Moianès, 13 - Pol. Ind. Can Casablanclas
08192 Sant Quirze del Vallès - Barcelona - España
Tel. 93 721 69 20 - Fax 93 721 47 74
e-mail: sorisa@sorisa.com
www.sorisa.com

Departamento Internacional

Tel. export: 34-93 721 69 20
Fax export: 34-93 721 47 86
e-mail: export@sorisa.com

Delegaciones Nacionales y S.A.T. (Servicio Asistencia Técnica)

- A Coruña Tel.: 881 00 85 17 - Fax: 881 00 85 05
- Barcelona Tel.: 93 458 80 06 - Fax: 93 207 30 07
- Bilbao Tel.: 94 446 25 04 - Fax: 94 446 28 77 - Tel. SAT: 94 446 76 96
- Las Palmas Tel.: 928 22 59 36 - Fax: 928 22 59 36
- Madrid Tel.: 91 539 42 12 - Fax: 91 528 64 84 - Tel. SAT: 91 685 63 47
- Sevilla Tel.: 95 579 70 08 - Fax: 95 579 70 17
- Valencia Tel.: 96 365 70 58 - 96 365 42 92 - Fax: 96 365 71 54 - Tel. SAT: 96 145 22 91
- Tenerife Tel.: 922 25 83 49 - Fax: 922 26 61 48

Distribuidores Internacionales

Europa

ALEMANIA
ANDORRA
AUSTRIA
BÉLGICA
BIELORUSIA
BOSNIA
BULGARIA
CHIPRE
CROACIA
DINAMARCA
ESLOVAQUA
ESLOVENIA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HOLANDA
HUNGRÍA
IRLANDA

ITALIA
KOSOVO
LETONIA
LITUANIA
MALTA
MOLDAVIA
MONTENEGRO
NORUEGA
POLONIA
PORTUGAL
REP. CHECA
RUMANÍA
RUSIA
SERVIA
SUECIA
SUIZA
UCRANIA

América

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR
ESTADOS UNIDOS
EL SALVADOR
GUATEMALA
MÉXICO
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
PUERTO RICO
REP. DOMINICANA
TRINIDAD
URUGUAY
VENEZUELA

Asia • África • Oceanía

ARABIA SAUDÍ
ARMENIA
CHINA
COREA DEL SUR
EMIRATOS ÁRABES
HONG KONG
INDONESIA
IRÁN
INDIA
ISRAEL
JAPÓN
JORDANIA
KUWAIT
LÍBANO
MALASIA
OMÁN
QATAR
SINGAPUR
SIRIA
TAILANDIA

TAIWÁN
TURQUÍA
ARGELIA
EGIPTO
KENYA
MARRUECOS
SENEGAL
TÚNEZ
AUSTRALIA
NUEVA ZELANDA

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: **900 50 61 54**



UL Inc. certifica el cumplimiento de las normativas de calidad ISO-9001/ISO-13485 de Sor Internacional, S.A.

